


nová
generace
nátěrových
hmot



KATALOG VÝROBKŮ
PRODUCT CATALOGUE



EMULSNÍ A AKRYLÁTOVÉ BARVY
EMULSION & ACRYLIC PAINTS

DEKORATIVNÍ NÁTĚRY A LAKY
DECORATIVE COATINGS & VARNISHES

POLYURETANOVÉ NÁTĚRY A PRIMERY
POLYURETHANE COATINGS & PRIMERS

EMAILY
ENAMEL PAINTS

LAKY NA DŘEVO A KÁMEN
WOOD & STONE VARNISHES

ANTIVEGETATIVNÍ NÁTĚRY
ANTIFOULING PAINTS



nová generace nátěrových hmot

OBJEDNÁVKY A TECHNICKÉ INFORMACE • ORDERS & TECHNICAL INFORMATION



www.inchroma.cz - e-mail: info@inchroma.cz

793 16 Zátor 185

Tel.: +420 554 625 700, fax: +420 554 625 934

www.pellachrom.gr

emulsní barvy na vnitřní povrchy
emulsion paints for interior surfaces

01 | DECONYL ECO-32
DECONYL SILK
DECONYL E-30

02 | DECONYL I-19
INCOVER
WATERBORN

akrylátové barvy na vnější povrchy
acrylic paints for exterior surfaces

03 | WALLSEAL
BETONYL E-36
BETONYL SILER

04 | BETONYL I-21
EXCOVER
HOUSEPAINT

vodou ředitelné primery
water based primers

05 | AQUAFERM
FERM H₂O
A 500 PRIMER

06 | AQUAPRIMER
AQUARUST

vodou ředitelné emaily
water based enamels

06 | AQUAGLOSS
AQUASATIN

ředitelové emaily
solvent based enamels

07 | METALOID
METAL-X
PAINTOL

ředitelové primery
solvent based primers

08 | ANTIRUST
MARINE MINIO
VELATOURA

ředitelové laky
solvent based varnishes

09 | POLACRYL 302
POLACRYL 355
SMALTO GRIP

10 | POLACRYL 301
POLACRYL 345
POLACRYL 305

vodou ředitelné laky
water based varnishes

11 | POLACRYL 320
POLACRYL 330
POLACRYL 331

dekorativní nátěry - laky - primery
decorative coatings - varnishes - primers

12 | DECO GLAZE
DECO VAROSI
DECO METAL

13 | DECO ROYAL
DECO GLITTER
DECO PRIMER

dekorativní nátěry
plasters

14 | GRAFFIATO
RELIEF
SPATOLATO

ColorTouch tónovací systém - báze
COLORTOUCH tinting system - bases



15 | DECONYL ECO-32
AQUAFERM
DECO PRIMER

16 | DECONYL SILK
DECONYL E-30
DECONYL I-19

17 | WALLSEAL
BETONYL E-36
BETONYL I-21

18 | AQUAGLOSS
AQUASATIN
PAINTOL
METAL-X

19 | TONERY
TESTERY
TÓNOVACÍ PASTY

lodní dvousložkové polyuretanové nátěry a základy
marine polyurethane based paints

21 | POLYGLOSS
ANTISKID

22 | UNI PRIMER
X-RUST

antivegetativní nátěry
antifouling paints

23 | TROPIKAL 840
TROPIKAL 850

ředitla a aditiva
thinners & additives

24 | THINNER 135
THINNER 120
ADDITIVE 220
ADDITIVE 640




DECONYL ECO-32 prvotřídní ekologická emulsní barva ecological luxurious emulsion paint

- jednotný sametový povrch
uniform velvet finish
- odolný častému mytí
durability to frequent washing
- bez zápachu
odorless

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECONYL ECO – 32 je vynikající vinylová emulzní barva určená zejména pro nátěry vnitřních povrchů. Nezapáchá a vyhovuje nejpřísnějším ekologickým parametrům. Snadno se aplikuje, má výbornou kryvost, bělost a jas. Je vhodná na omítky, sádkartonové a tmelené povrchy apod.. Má vynikající odolnost proti častému mytí.

DECONYL ECO-32. Premium quality ecological emulsion paint. Odourless. Very easy to apply. Excellent hiding power, coverage, high whiteness and brightness. Ideal for walls, plastered surfaces, gypsum boards and putted surfaces. Mat finish. Excellent resistance to frequent washing.

			
BÍLÁ (N.45) WHITE (N.45)	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt




DECONYL SILK prvotřídní profesionální saténová emulsní barva professional premium satin finish emulsion paint

- jednotný saténový povrch
uniform velvet finish
- odolný častému mytí
excellent resistance to frequent washing
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting color stability

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECONYL SILK je vynikající saténový nátěr vhodný na vnitřní i vnější povrchy. Používá se na beton a sádkarton, dřevo apod., po jejich důkladné přípravě. Má velkou vydatnost. Je ideální na tmelené povrchy. Lehce se nanáší, má výbornou krycí schopnost, vynikající bělost a dlouhodobou stálost odstínů. Je odolný častému čištění silnými čisticími prostředky, proti žloutnutí způsobené nikotinem a proti nepříznivým klimatickým podmínkám.

DECONYL SILK is a premium satin finish emulsion paint suitable for interior and exterior surfaces. Excellent and uniform spreading capacity. Apply on plaster, concrete, gypsum board, wood surfaces etc. after careful preparation. Ideal for putted surfaces. Easy to use with excellent hiding capacity. Ultra pure white and bright, non fading colours. Excellent finish featuring ideal outstanding resistance to frequent washing with strong detergents, the yellowing effects of smoking and adverse weather conditions.

			
BÍLÁ (N.40) WHITE (N.40)	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt


DECONYL E-30 prvotřídní emulsní barva premium emulsion paint

- odolný častému mytí
excellent resistance to frequent washing
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting color stability
- jednotný, velmi kvalitní povrch
uniform, high-quality finish

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECONYL E-30 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádkarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký polomatný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čisticími prostředky.

DECONYL E-30 is a premium emulsion paint suitable for interior and exterior surfaces. Apply on plaster, concrete, asbestos cement, putty, gypsum surfaces after careful preparation. Elastic, easy to use, extremely resistant to weather conditions, with excellent hiding capacity. Ultra pure white and bright. Fade resistant. Ideal matt finish. Excellent resistance to frequent washing.

			
BÍLÁ (N.10) WHITE (N.10)	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

DECONYL I-19 profesionální emulsní barva professional emulsion paint





- vynikající kryvost
excellent hiding power
- vysoká vydatnost
great coverage
- jednotný, matný povrch
uniform, excellent matt finish

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECONYL I-19 je vysoce kvalitní vinylová emulsní malířská barva matného vzhledu pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Po důkladné přípravě povrchu vhodná i pro venkovní použití. Aplikuje se na nové a staré povrchy jako vápenocementové omítky, sádkarton, beton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

DECONYL I-19 is an emulsion paint suitable for interior and exterior surfaces. After adequate surface preparation, apply DECONYL I-19 on plaster, concrete, gypsum, etc. Easy to use. Very good hiding capacity. Smooth, velvet finish.

		
BÍLÁ (N.20) WHITE (N.20)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	3 Lt
	-	10 Lt

INCOVER profesionální emulsní barva professional emulsion paint





- vynikající kryvost
high performance and hiding capacity
- prvotřídní bělost
ultra pure white
- jednotný, matný povrch
uniform matt finish

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

INCOVER je vinylová profesionální vysoce kvalitní barva sametového vzhledu pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádkarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

INCOVER is an interior emulsion paint suitable for plaster, concrete, putty, gypsum, wood etc. surfaces. An economical and reliable solution for painters. Excellent hiding capacity. Suitable for painting and renewing frequently repainted areas, such as public buildings, ceilings, warehouses.

		
BÍLÁ (N.00) WHITE (N.00)	4 ks / items	3 Lt
	-	9 Lt

WATERBORN barva pro všeobecné použití general purpose coating





NEOBSAHUJE AMONIAK
AMMONIA FREE

- vynikající bělost
ultra white
- výborná kryvost a vydatnost
great hiding capacity and coverage
- snadná aplikace
easy to apply

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

WATERBORN je disperzní malířská barva s vysokou bělostí určena pro vnitřní použití. Je ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádkarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Vyniká výborným difúzním odporem. Jednoduše se aplikuje, rychle schne.

WATERBORN is an ultra white water-based paint of excellent covering capacity. Suitable for interior surfaces (ceilings, walls, kitchen, bedroom ceilings, etc.) and, in general, where resistance to frequent washing and anti-stain characteristics are not required. Fast-drying. Easily overcoated. High whiteness, ideal hiding capacity, easy application and good spreading capacity. Leaves the pores of the wall open, preventing water vapour concentrations.

		
BÍLÁ (N.00) WHITE (N.00)	4 ks / items	3 Lt
	-	9 Lt

WALLSEAL akrylátový elastomerický, vodě odolný nátěr acrylic elastomeric waterproof coating

- vysoká elasticita
high elasticity
- odolnost proti povětrnostním vlivům
resistant to weather conditions
- výborná odolnost proti UV záření
excellent resistance to UV radiation

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

WALLSEAL je speciální akrylátový elastomerický vodotěsný nátěr, ideální pro izolaci a ochranu vnějších zdí proti vlhkosti. Utěsňuje drobné praskliny a přizpůsobí se dilatačním změnám povrchů. Je vhodný na nové nebo staré omítky, betonové nebo vytmelené povrchy. Nátěr vytvoří nepropustnou membránu, která je extrémně odolná dešti, sněhu, ostrému slunci, náhlým teplotním změnám, vlhkosti, plísni a chemickému znečištění. Je zejména vhodný k ochraně budov v městských nebo horských oblastech s výskytem nepříznivých povětrnostních vlivů.

Special acrylic elastomeric waterproof coating ideal for waterproofing and protecting exterior walls against humidity. Excellent coverage of capillary and minor cracks and efficient response to surface contraction and expansion. Apply on plaster, concrete or puttied surfaces, new or old. WALLSEAL seals the surface by creating a waterproof flexible membrane extremely resistant to rain, snow, harsh sun, sudden temperature variations, humidity, mould and

		
BÍLÁ (N.70) WHITE (N.70)	4 ks / items	3 Lt
	-	10 Lt



BETONYL E-36 prvotřídní 100% akrylátová barva 100% premium acrylic paint

- odolnost proti povětrnostním vlivům
resistant to weather conditions
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting colors
- jednotný matný povrch
uniform, premium semi-matt finish

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

BETONYL E-36 je vysoce kvalitní 100% akrylátová fasádní barva matného vzhledu pro vnější i vnitřní použití. Je velmi odolná vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Poskytuje hladký polomatiný povrch. Jednoduše se aplikuje, rychle schne a povrch je vodoodpudivý a zároveň „dýchá“. BETONYL E-36 je omyvatelný i tlakovou vodou, doporučuje se na vápenocementové omítky, beton a dřevěné povrchy. Je ideální i pro stavby stojící v oblastech s vysokým stupněm znečištění a agresivitou ovzduší.

BETONYL E-36 is a 100% acrylic paint based on pure acrylic resin, suitable for exterior surfaces. Upon adequate surface preparation, apply on concrete, cement putty, plaster etc. Suitable also for interior surfaces requiring particular attention during washing and cleaning. Long-lasting protection against sun exposure, rain and environmental pollution. BETONYL E-36 is particularly flexible offering ideal coverage and strong adhesion. Quick-drying. BETONYL E-36 seals the surface allowing it to breath. Offers high whiteness as well as vivid and long-lasting colors. Smooth and gloss finish.

		
BÍLÁ (N.50) WHITE (N.50)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	3 Lt
	-	10 Lt
ŠEDÁ (N.51) GREY (N.51)	12 ks / items	750 ml
ČERVENÁ (N.52) OXIDE RED (N.52)	4 ks / items	3 Lt
	-	10 Lt



BETONYL SILER elastomerický, vodě odolný a izolační nátěr elastomeric waterproofing & insulating coating

- vysoká elasticita
high elasticity
- odolnost proti teplotním rozdílům
resistance to temperature variations
- ideální pro izolaci teras a balkonů
ideal for terrace insulation

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

BETONYL SILER je bílý, vodou ředitelný pružný nátěr vhodný k ochraně vnějších povrchů proti pronikání vlhkosti. Je ideální k utěsnění teras, parapetů, střech vyrobených z pálených tašek, okapů, apod.. Výborně utěsňuje jemné praskliny a přizpůsobí se dilatačním změnám povrchů. Utěsňuje existující a případně vznikající praskliny proti průniku vlhkosti. Nátěr zůstává elastický a je odolný velkým teplotním rozdílům od -15 do 50 °C.

BETONYL SILER is a water soluble white elastomeric sealer ideal for waterproofing and protecting exterior surfaces against humidity. Ideal for terrace, parapet walls, skylights, roofs made of ceramic tiles, gutters, etc. Excellent coverage of capillary and minor cracks. Efficient response to surface contraction and expansion. Bridges existing and eventual future minor cracks, thus, ensuring a waterproof surface. Resistant to high temperatures and frost. Elastic even at temperatures ranging from 50°C to below -15°C.

		
BÍLÁ (N.00) WHITE (N.00)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	3 Lt
	-	10 Lt

BETONYL I-21 profesionální akrylátová barva professional acrylic paint for exterior use


- výborná kryvost a vydatnost
great hiding power and coverage
- odolnost častému mytí
resistance to frequent washing
- jednotný matný povrch
uniform semi-matt finish



BETONYL I-21 je vysoce kvalitní 100% akrylátová fasádní barva matného vzhledu pro vnější i vnitřní použití, ředitelná vodou. Je velmi odolná vůči ztíženým klimatickým podmínkám. Je vyrobena z vyspělých surovin novou technologií. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádrokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

BETONYL I-21 is an acrylic paint suitable for exterior surfaces. Upon adequate surface preparation, apply on concrete, cement putty, plaster etc. Suitable also for interior surfaces requiring particular attention during washing and cleaning. Protection against weather conditions. BETONYL I-21 combines ideal coverage with excellent hiding capacity. Quick-drying. BETONYL I-21 seals the surface allowing it to breath. Smooth and gloss finish.

			
BÍLÁ (N.60) WHITE (N.60)	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
		-	10 Lt
ŠEDÁ (N.61) GREY (N.61)	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
		-	10 Lt




EXCOVER profesionální akrylátová emulsní barva professional acrylic emulsion paint


- výborná kryvost
high performance and hiding capacity
- odolnost častému mytí
resistant to frequent washing
- hladký sametový povrch
smooth, velvet finish



EXCOVER je profesionální styren – akrylátová, vysoce kvalitní fasádní barva matného vzhledu, ředitelná vodou. Je velmi odolná vůči ztíženým klimatickým podmínkám. Aplikuje se na nové a staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádrokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

EXCOVER is an interior and exterior styrene acrylic emulsion paint suitable for plaster, concrete, putty, gypsum, wood etc. surfaces. An economical and reliable solution for painters. Excellent hiding capacity. Suitable for painting and renewing frequently repainted areas, such as public buildings, ceilings, warehouses.

			
BÍLÁ (N.00) WHITE (N.00)	4	ks / items	3 Lt
		-	9 Lt



HOUSE PAINT profesionální akrylátová emulsní barva professional acrylic emulsion paint


- výborná kryvost a vydatnost
great coverage and hiding capacity
- odolnost častému mytí
resistant to frequent washing
- hladký sametový povrch
smooth and velvet finish



HOUSE PAINT je akrylátová emulsní barva matného vzhledu pro vnější i vnitřní použití, ředitelná vodou. Je vyrobena z vyspělých surovin novou technologií. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, beton, sádrokarton, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Vyniká dlouhodobou životností a stálobarevností. Má vysokou krycí schopnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Je omyvatelná vodou a běžnými čistícími prostředky.

Modern technology acrylic emulsion paint made of a series of state-of-the-art raw materials. Good resistance to frequent washing. Interior and exterior paint suitable for concrete, plaster, gypsum board, etc. Economical and reliable solution for professional painters. Great hiding capacity. Ideal for painting and renewing areas such as public buildings, ceilings, warehouses, etc. which are frequently repainted.

			
BÍLÁ (N.00) WHITE (N.00)	4	ks / items	3 Lt
		-	9 Lt

AQUAFERM 100% akrylátový, vodou ředitelný, impregnační primer 100% acrylic-based well-covering impregnating primer

- ideální na sádrové povrchy
ideal for gypsum board
- výborná přilnavost
strong adhesion
- tisíce odstínů
thousands of shades



AQUAFERM je 100% akrylátový vodou ředitelný penetrační nátěr pro venkovní i vnitřní povrchy. Vhodný pro nové vápenocementové omítky, beton, vytmelené povrchy, cihly, zdivo a jiné porézní podklady. Vhodný pod emulsní a akrylátové nátěry i alkydové emaily. Obsahuje speciální komponenty proti „stříkání“. Vyznačuje se velmi vysokou vydatností, rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch. Je přetíratelný po 4 hodinách.

AQUAFERM is a 100% acrylic-based impregnating primer. Suitable for the protection of gypsum-board, putty, concrete, brick, etc. surfaces. Ideal for all surfaces requiring preparation with an impregnating well-covering primer before application of emulsion, acrylic or decorative paints. Special anti-spilling composition. Dries easily, allowing overcoating on the same day. Waterproofs the surface. Great hiding capacity. Excellent for high-quality finishes.

BÍLÁ (N.350) WHITE (N.350)	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	3 Lt	
	-	10 Lt	

FERM H₂O akrylátový, mikro-molekulární, vodou ředitelný primer acrylic micro-molecular water-based primerBEZ ZÁPACHU
ODORLESS

- vhodný pro vnitřní i vnější použití
ideal for interior and exterior use
- výborná přilnavost
strong adhesion
- utěsňuje povrch
waterights the surface

FERM H₂O je transparentní vodou ředitelný akrylátový penetrační nátěr pro venkovní a vnitřní vertikální i horizontální povrchy. Vhodný pro nové vápenocementové omítky, beton, vytmelené povrchy a jiné porézní podklady. Je vhodný pod emulsní a akrylátové nátěry. Zpevňuje i již dříve natřené povrchy. Vyznačuje se rychlým schnutím a velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch. Je přetíratelný po 4 hodinách.

Ferm H₂O is a transparent acrylic water-based primer suitable for indoor and outdoor use. Ideal for the preparation of absorbing surfaces, such as plaster, concrete, puttyed walls, horizontal and vertical surfaces (flat terraces, etc.). Use to strengthen and seal previously painted surfaces. Ideal undercoat for emulsion, acrylic and insulating paints. Ensures better adhesion and spreading of the final coat. For more absorbing surfaces, apply more coats to achieve surface saturation. The number of the coats depends on the nature and the use of the surface.

TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	15 ks / items	1 Lt	
	3 ks / items	4 Lt	
	-	12 Lt	

A-500 PRIMER vodou ředitelný primer pro emulsní a akrylátové barvy waterbased undercoat for emulsion & acrylic paints

- vysoká účinnost
high performance
- výborná přilnavost
strong adhesion
- ekonomické řešení
economic solution

A-500 PRIMER je vodou ředitelný vinylový penetrační nátěr pro emulsní a akrylátové barvy. Vhodný pro vnitřní povrchy jako jsou vápenocementové omítky, beton a vytmelené povrchy. Vyznačuje se rychlým schnutím a velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch.

A-500 PRIMER is a water-based undercoat for emulsion and acrylic paints. A-500 PRIMER has very good adhesion, hardness and elasticity as well as great resistance to alkaline surfaces. Ensures a uniform mat surface for application of the finish coat. Quick drying, allowing overcoating on the same day. Seals the surface.

TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	3 Lt	

AQUAGLOSS & AQUASATIN polyuretanové, vodou ředitelné vrchní nátěry waterbased polyurethane top coats



- výborný rozliv a povrch
excellent spreading and finish
- odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům
resistance to adverse weather conditions
- výborná přilnavost
strong adhesion

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

AQUAGLOSS a AQUASATIN jsou vynikající polyuretanové, vodou ředitelné vrchní nátěry na bázi nejmodernějších komponent. Nezapáchají a jsou vhodné pro vnitřní použití. Vzhledem ke svému složení jsou také vhodné k nátěrům vnějších ploch jako je dřevo, kovové povrchy, apod.. Mají vynikající přilnavost a mohou se s nimi natírat i plochy, které byly dříve natřeny rozpouštědlovými emaly. Lehce se aplikují, mají výborný rozliv, krycí schopnost, zabraňují žloutnutí a blednutí barev.

AQUAGLOSS & AQUASATIN are high-quality polyurethane waterbased finish coats based on special state-of-the-art compounds. Odourless and ideal for interior use. Excellent also for exterior surfaces due to their polyurethane composition. Apply on wood, metal etc. Excellent adhesion. Suitable for recoating surfaces previously painted with solvent-based enamels. Excellent coverage, hiding power. Excellent finish. Easy to work. Spreads easily. Velvet finish ensuring a non yellowing and non fading bright colour.

			
LESK	BÍLÁ (N.400) WHITE (N.400)	12 ks / items	350 ml
		12 ks / items	750 ml
		4 ks / items	2.5 Lt
	RAL ODSŤÍNÝ RAL SHADES	12 ks / items	350 ml
		12 ks / items	750 ml
SATÉN	BÍLÁ (N.1400) WHITE (N.1400)	12 ks / items	350 ml
		12 ks / items	750 ml
		4 ks / items	2.5 Lt
	RAL ODSŤÍNÝ RAL SHADES	12 ks / items	350 ml
		12 ks / items	750 ml

AQUARUST antikorozi, vodou ředitelný primer na kovové povrchy antirust waterbased primer for metal surfaces






- vynikající protikorozi ochrana
high antirust protection
- okamžitá účinnost
with flash rust inhibitor
- výborná přilnavost
strong adhesion

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

AQUARUST je antikorozi základní nátěr vhodný jak na nové, tak i dříve natřené vnitřní a vnější kovové povrchy. Díky svému složení poskytuje povrchům dokonalou ochranu. Má výbornou přilnavost, vyrovnává povrch a používá se také jako mezivrstva mezi primerem a vrchním nátěrem.

AQUARUST is an anti-rust alkyd undercoat for new or previously coated steel surfaces, weathered galvanized surfaces and other exterior and interior metal surfaces. Its specially treated anti-rust compounds protect metal surfaces against corrosion and rust. Due to its excellent adhesion to steel and other previously coated surfaces, AQUARUST can also be used as an intermediate protecting coat. Ensures a smooth surface. Ideal for a high-quality finish.

			
ŠEDÁ (N.495) GREY (N.495)	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

AQUAPRIMER vodou ředitelný, polyuretanový primer na dřevěné povrchy waterbased polyurethane wood primer






- výborná plnicí schopnost
excellent filling capacity
- snadno se aplikuje a brousí
easy to work, spread and sand
- výborně kryje vady
hides and isolates stains

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

AQUAPRIMER je polyuretanový, vodou ředitelný základ, který se používá k přípravě vnitřních a vnějších dřevěných povrchů. Má saténový vzhled, vynikající kryvost, snadno se aplikuje a brousí. Je ideálním základem k výrobkům Aquagloss a Aquasatin

AQUAPRIMER is a polyurethane waterbased primer. Suitable for the preparation of interior and exterior wooden surfaces. Satin finish. Excellent hiding capacity. Easy to spread and sand. Ideal undercoat for AQUAGLOSS and AQUASATIN (waterbased polyurethane top coats). Easy to sand without affecting the gloss of the enamel paint.

			
BÍLÁ (N.490) WHITE (N.490)	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

METALAIID antikorozní alkydový email antirust alkyd enamel paint
2+1 2v1 ZÁKLAD + VRCHY
ANTICORROSIIVE & PAINT

- rychle schne
fast drying
- dlouhodobá ochrana
long lasting protection
- antikorozní ochrana
antirust protection



TÓNOVATELNÉ • TINTING

METALAIID je velmi odolný antikorozní email 2 v 1 (základ a vrchní nátěr). Má vysoký lesk, nežloutne, rychle schne, je odolný nárazům a opotřebením. Používá se k nátěrům dveří, zábradlí, strojů, dopravních prostředků a průmyslového zařízení. Přidáním 10 – 20% přípravku ADDITIVE 220 dosáhneme mimořádného lesku, zvýšíme odolnost nátěru a urychlíme jeho schnutí. Zpracovatelnost této směsi je max. 8 hodin.

METALAIID is a highly resistant antirust enamel paint. High gloss finish, non yellowing colors, fast-drying, shock and wear resistant. Suitable for steel surfaces, such as doors, balusters, steel structures, machinery, vehicles and industrial equipment. Add ADDITIVE 220, by 10-20% per volume, for extra gloss, increased final resistance and quicker drying out capacity (mix cell life = 8 hours).

BÍLÁ (N.250) WHITE (N.250)	6	ks / items	750 ml
ČERNÁ (N.260) BLACK (N.260)	4	ks / items	2.5 Lt

RAL ODSTÍNY RAL SHADES	6	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt

METAL-X alkydový email na kovové povrchy alkyd enamel paint for metal surfaces

- rychle schne
fast drying
- vysoký lesk
high gloss finish
- antikorozní vlastnosti
anticorrosion finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING

METAL-X je vysoce odolný, lesklý, rychleschnoucí alkyd-uretanový email na kovové i dřevěné povrchy. Má vysokou krycí schopnost. Nežloutne stárnutím, je odolný nárazům a opotřebením. Ideální na kovové povrchy jako jsou vrata, zábradlí, stroje, auta, ocelové konstrukce, apod.. Odstíny jsou stálobarevné. Dobře odolává zhoršeným povětrnostním a klimatickým podmínkám. Přidáním 10 – 20% přísady ADDITIVE 220 zvýšíme jeho lesk, zkrátíme dobu schnutí a zvýšíme povrchovou tvrdost a elasticitu (životnost směsi po natižení je maximálně 8 hodin). Neobsahuje olovo a chromany.

METAL-X is a highly resistant enamel paint. High gloss anticorrosion finish, non yellowing colors, fast-drying, shock and wear resistant. Suitable for steel surfaces, such as doors, balusters, steel structures, machinery, vehicles and industrial equipment. Add ADDITIVE 220, by 10-20% per volume, for extra gloss, increased final resistance and quicker drying out capacity (mix cell life = 8 hours).

BÍLÁ (N.200) WHITE (N.200)	12	ks / items	350 ml
ČERNÁ (N.210) BLACK (N.210)	4	ks / items	2.5 Lt

RAL ODSTÍNY RAL SHADES	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt

PAINTOL prvotřídní alkydový email luxury alkyd enamel paint

- výborná krycí schopnost a vydatnost
excellent hiding capacity & high coverage
- snadná aplikace
easy to use
- výborný rozliv
excellent spreading capacity



TÓNOVATELNÉ • TINTING

PAINTOL je alkydový email s vysokou krycí schopností pro vnitřní i vnější použití vhodný na kovové i dřevěné povrchy. Je ideální na dveře, okna a ostatní plochy, u kterých je požadován velmi hladký a odolný povrch. Vyniká vysokou krycí schopností, elasticitou, stálobarevností a snadnou zpracovatelností. Je odolný vůči zhoršeným klimatickým podmínkám.

PAINTOL is an enamel paint for interior & exterior use. Ideal for wooden and metal surfaces following adequate surface preparation. Easy to use by non professionals due to its excellent spreading capacity and its non spilling properties.

LESK	24	ks / items	150 ml
	12	ks / items	350 ml
	12	ks / items	750 ml
OSTATNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY COLOR SHADES	4	ks / items	2.5 Lt
	24	ks / items	150 ml
	12	ks / items	350 ml
	12	ks / items	750 ml

SATÉN	12	ks / items	350 ml
	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt
MAT	12	ks / items	350 ml
	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt




ANTIRUST antikoroziční alkydový primer na kovové povrchy anti-rust alkyd primer for metal surfaces

- antikoroziční ochrana
anti-rust protection
- rychle schne
fast drying
- výborná přilnavost
strong adhesion

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

ANTI-RUST je alkydový antikoroziční základ na nové nebo již dříve natřené kovové i dřevěné povrchy, opotřebené galvanizované povrchy a ostatní vnitřní a vnější ocelové povrchy. Je vyroben z netoxických speciálních antikorozičních komponentů. Vyniká vysokými a dlouhodobými antikorozičními účinky, velmi dobrou přilnavostí, rychlým schnutím, elasticitou, snadnou aplikací a broušením.

ANTI-RUST is an anti-rust alkyd undercoat for new or previously coated steel surfaces, weathered galvanized surfaces and other exterior and interior metal surfaces. Its specially treated anti-rust compounds protect metal surfaces against corrosion and rust. Due to its excellent adhesion to steel and other previously coated surfaces, ANTI-RUST can also be used as an intermediate protecting coat. Ensures a smooth surface. Ideal for a high-quality finish.


		
ŠEDÁ - GREY (N.591) ČERVENÁ - OXIDE RED (N.592) BÍLÁ - WHITE (N.593)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt
CHASSI ČERVENÁ (N.598) CHASSI RED (N.598)	12 ks / items	750 ml
CHASSI ČERNÁ (N.599) CHASSI BLACK (N.599)	4 ks / items	2.5 Lt

MARINE MINIO antikoroziční tixotropní primer na kovové povrchy anti-rust thixotropic primer for steel surfaces

- vynikající antikoroziční účinnost
high anticorrosion protection
- rychle schne
fast drying
- výborná přilnavost
strong adhesion

MARINE MINIO je základní antikoroziční nátěr. Oproti základům z lněného oleje má vynikající odolnost proti korozi povrchů, které jsou trvale ponořené v moři. Má větší elasticitu než standardní antikoroziční nátěry a schopnost přijmout většinu nátěrových systémů. Je zvláště vhodný jako základ pod nátěr TROPIKAL. Doporučuje se k nátěrům povrchů dřevěných a kovových lodí. Snadno se aplikuje a má hladký povrch.

MARINE MINIO is an undercoat offering excellent and long-term anti-rust protection. Ideal for the maintenance of steel surfaces in contact or in no contact with seawater. Suitable for the maintenance of wooden boats. Extremely resistant when used on surfaces in constant contact with water as compared to linseed oil. Higher elasticity than common anti-rust paints. Accepts most surface painting systems. Excellent undercoat for TROPIKAL series antifouling paints. Easy to use. Offers a smooth surface. Good adhesion to old coats. Based on special thixotropic resins.

		
ORANŽOVÁ (N.595) ORANGE (N.595)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt




VELATOURA alkydový primer na dřevěné povrchy alkyd wood primer

- výborné plnicí schopnosti
excellent filling capacity
- snadno se aplikuje a brousí
easy to use, apply and sand
- výborně kryje vady
isolates stains


 TÓNOVATELNÉ • TINTING

VELATOURA je bílá základová barva vyrobená ze syntetických pryskyřic, lněného oleje a dalších organických složek. Vhodná pro přípravu vnitřních a vnějších dřevěných a ze dřeva odvozených povrchů. Ideální základ pod PAINTOL a METAL-X. Je odolná vůči alifatickým ředidlům a alkoholu. Vyniká vysokou krycí schopností, dobrou rozřitelností, snadno se aplikuje a brousí.

VELATOURA is a white undercoat of linseed oil synthetic resins. Suitable for the preparation of interior and exterior wooden surfaces. Satin finish. Excellent hiding capacity. Easy to apply and sand. Ideal undercoat for PAINTOL enamel paint. Easy to sand without affecting the gloss of the enamel paint. Lead-free. Good resistance to aliphatic solvents and alcohol.

		
BÍLÁ (N.590) WHITE (N.590)	12 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt




POLACRYL 302 polyuretanový lak na kamenné povrchy polyurethane stone varnish



- transparentní, nežloutne
transparent & non yellowing over time
- impregnuje do hloubky
great depth of impregnation
- dlouhodobá ochrana
long lasting protection

POLACRYL 302 je speciální bezbarvý penetrační akrylátový polyuretanový lak s výjimečnou chemickou odolností a mechanickou pevností. Je ideální na dlažbu nebo sokly vyrobené z břidlice, vápence nebo podobných materiálů. Používá se také k dekoraci povrchů krbů. Je odolný vůči častému mytí, UV záření, nežloutne a je vhodný na vnější i vnitřní povrchy.

POLACRYL 302 is a special acrylic-polyurethane varnish with excellent chemical and mechanical resistance. Applicable on floors or linings made of schist, porous stone etc. and on fireplaces' relief finish. When used on porous materials (porous stone-bricks), POLACRYL 302 impregnates the surface in depth and seals it, ensuring, thus, ideal mechanical-chemical resistance. Watertights and enhances stone surfaces. Resistant to frequent washing and UV radiation. Non-yellowing over time. Interior and exterior use.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt




POLACRYL 355 akrylátový lak na kamenné povrchy acrylic stone varnish



- transparentní
transparent
- impregnuje do hloubky
great depth of impregnation
- nežloutne
non yellowing over time

POLACRYL 355 je akrylátový lak na kamenné povrchy. Je ideální na dlažbu nebo sokly vyrobené z břidlice, vápence nebo podobných materiálů. Porézní povrchy impregnuje do hloubky, utěšňuje póry a povrch celkově stabilizuje. Má výbornou mechanickou a chemickou odolnost. Snadno se aplikuje, nežloutne a je vhodný na vnitřní i vnější povrchy.

POLACRYL 355 is an acrylic-based varnish for stone surfaces. Ideal for floor or linings made of schist, porous stone and other related materials. When used on absorbing materials (porous stone, brick, etc.), POLACRYL 355 impregnates the surface in depth, seals and stabilizes it, thus, ensuring excellent mechanical-chemical resistance. Highly resistant to water and other alkali. Easy to apply. Ensures a high gloss surface over time. Non-yellowing. Suitable for interior and exterior surfaces.




			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt


SMALTO GRIP lak a primer na neabsorbční povrchy varnish & primer for non-absorbing surfaces



SMALTOGRIP je základ s velmi dobrou přilnavostí na neporézní povrchy jako je sklo, dlažba, smalt, hliník, mramor, atd.. Jako vrchní nátěr se doporučuje aplikovat POLYGLOSS.

SMALTO GRIP is a polish a high fluidity primer with a very good adherence on non adhesive surfaces, glass, bathroom tiles, smalto, aluminum, marble. Easy to use, SMALTO GRIP does not need to be diluted.


			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	375 ml


POLACRYL 301 polyuretanová těsnící hmota na dřevěné a betonové povrchy polyurethane sealer for wood and cement


- transparentní
transparent
- impregnuje do hloubky
great depth of impregnation
- účinná ochrana proti UV záření
strong protection with UV filters

POLACRYL 301 je speciální transparentní polyuretanový penetrační lak s obsahem UV filtrů. Je extrémně odolný vůči mořskému a přímořskému prostředí. Je vhodný k přímé aplikaci na jakýkoliv porézní povrch jako dřevo, beton, cihla, apod.. Povrch utěsní proti vodě a současně mu umožní „dýchat“.

POLACRYL 301 is a special chemical product based on polyurethane. Transparent, insulating, impregnating paint with ultraviolet filters, non-yellowing over time. Highly resistant in marine and coastal environment. Applicable directly on all porous surfaces requiring sealing, such as wood, puffed walls, concrete, brick, etc. Allows the surface to breathe.




			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt

POLACRYL 345 lodní polyuretanový lak na dřevěné povrchy marine polyurethane wood varnish


- účinná ochrana proti UV záření
strong protection with UV filters
- odolnost proti povětrnostním vlivům
high weather stability
- nežloutne
yellowing resistant

POLACRYL 345 je polyuretanový lak pro vnější a vnitřní použití, extrémně odolný vůči slunečnímu záření a mořskému prostředí. Obsahuje UV filtr. Po aplikaci si dřevo ponechává svou přirozenou krásu.

POLACRYL 345 is a polyurethane gloss varnish with UV filters. Ideal for the protection of interior and exterior wood surfaces. Ideal for marine use. Excellent resistance to the harsh sun rays, the marine and coastal environment. Enhances warm natural color of wood. Ensures a flexible, extremely resistant surface which offers excellent protection against weather conditions and tear.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt



 TÓNOVATELNÉ • TINTING


10 speciální polyuretanová pasta
special polyurethane stucco

POLACRYL 305 speciální polyuretanová pasta special polyurethane stucco


POLACRYL 305 je jednosložková polyuretanová elastická hmota s velmi dobrou odolností vůči vodě a UV záření. Směs s dřevným prachem nebo pilinami vytvoří pastu, která je ideální ke tmelení vnějších i vnitřních dřevěných povrchů nebo přidáním bílého cementu a vhodného pigmentu můžeme směs použít jako výplň spár mezi dlažbou.

POLACRYL 305 is an one-part polyurethane product with elastic properties and very good UV and water resistance. Mix with wood dust or chips to obtain a paste (stucco) ideal for putting wooden surfaces inside and outside water. Moreover, add white cement and the appropriate pigments and use also as stucco for excellent results on sanitary items, marble surfaces, etc.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12	ks / items	375 ml


POLACRYL 320 vodou ředitelný penetrační lak na dřevěné povrchy waterbased wood preservative varnish

**PENETRUJE
PENETRATING**

- ochrana proti plísním a dřevokaznému hmyzu
protects against fungi and woodworm
- účinně impregnuje, neloupe se
highly impregnating - no chipping
- účinná ochrana proti UV záření
strong UV protection


TÓNOVATELNÉ • TINTING

POLACRYL 320 je polyuretanová vodou ředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo. Je vhodná na vnitřní i vnější povrchy, na nátěry dveří, oken, rámců, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Póry dřeva impregnuje do hloubky a současně umožňuje dřevu dýchat. Chrání dřevo proti plísním, zamodření a dřevokaznému hmyzu. Izoluje, neloupe se, je elastická, nevytváří bubliny a nepraská. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a povrch chrání před slunečními paprsky a vlhkostí.

POLACRYL 320 is a high-quality acrylic water-soluble impregnating varnish based on special state-of-the-art compounds. Odourless and ideal for interior use. Excellent also for exterior surfaces due to its polyurethane composition. Ideal for new or bear wood. Applicable on doors, windows, frames, wooden lining, pergolas and on all wooden surfaces. Impregnates in depth the pores of the wood, allowing the surface to breath. Protects against fungi and insects. Water repellent. Excellent elasticity. It does not flake off, blister or crack. Highlights wood grains, enhances wood warm natural color. Screens the wood from sunlight deterioration while offering strong protection against rain and moisture.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

POLACRYL 330 vodou ředitelný lak na dřevěné povrchy waterbased wood varnish




**NEPENETRUIJE
NON PENETRATING**

- pro vnitřní i vnější použití
for interior and exterior use
- bez zápachu
odorless
- účinná ochrana proti UV záření
high UV protection


TÓNOVATELNÉ • TINTING

POLACRYL 330 je polyuretanová, lesklá, silnovrstvá lazura na dřevo s UV filtrem. Je vhodná na vnitřní i vnější povrchy. Poskytuje lesklý nebo sametový povrch a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Je vhodná k nátěrům dveří, oken, rámců, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných ploch. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí.

POLACRYL 330 is a high-quality water-soluble varnish based on special state-of-the-art compounds. Odourless and ideal for interior and exterior use. Ensures a satin finish and enhances warm natural color of wood. Apply on doors, windows, frames, wooden lining, pergolas and on all wooden surfaces. Surface insulation. Excellent elasticity. It will never flake off, blister or crack. Screens the wood from sunlight deterioration while offering strong protection against rain and moisture.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

POLACRYL 331 vodou ředitelný saténový lak na dřevěné povrchy satin waterbased wood varnish




**NEPENETRUIJE
NON PENETRATING**

- pro vnitřní i vnější použití
for interior and exterior use
- bez zápachu
odorless
- účinná ochrana proti UV záření
high UV protection


TÓNOVATELNÉ • TINTING

POLACRYL 331 je vynikající transparentní polyuretanový vodou ředitelný silnovrstvý lak na dřevo s UV filtrem. Má saténový vzhled. Je vhodný na vnitřní i vnější povrchy, zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Doporučuje se k nátěrům dveří, oken, rámců, dřevěného obložení, pergol a ostatních dřevěných povrchů. Izoluje, neloupe se, je elastický, nevytváří bublinky a nepraská. Chrání povrch před slunečními paprsky a vlhkostí.

POLACRYL 331 is a high-quality water-soluble varnish based on special state-of-the-art compounds. Odourless and ideal for interior and exterior use. Ensures a satin finish and enhances warm natural color of wood. Apply on doors, windows, frames, wooden lining, pergolas and on all wooden surfaces. Surface insulation. Excellent elasticity. It will never flake off, blister or crack. Screens the wood from sunlight deterioration while offering strong protection against rain and moisture.

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

DECO

DEKORATIVNÍ NÁTĚRY FAUX FINISHES COATINGS

DEKORATIVNÍ NÁTĚRY A LAKY
DECORATIVE COATINGS & VARNISHES

DEKORATIVNÍ PRIMERY
DECORATIVE PRIMERS

DECO GLAZE

vodou ředitelný dekorativní nátěr water-based glaze for faux finishing






- omyvatelný povrch
washable finish
- snadná aplikace
easy to use
- mnoho dekorativních vzorů
great variety of decorative patterns

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECO GLAZE je akrylátový, vodou ředitelný nátěr s okrasnými efekty, které mohou být různě zbarvené pomocí barvicích tónů. Aplikuje se různými metodami, nezapáchá, schne pomalu a poskytuje dostatek času k dosažení žádaného vzhledu.

DECO GLAZE is an acrylic water-based glaze specially designed to produce a large variety of special decorative effects, since it can be blended with colorants, it is combined with endless tints and has multiple application techniques. Odorless. Dries slowly offering adequate time for achieving the desired results for your project.

		
SILK (N.9000)	6 ks / items	750 ml

DECO VAROSI

vodou ředitelný dekorativní nátěr s efektem reliéfu

decorative effects water-based coating with impressive relief finish






- jedinečné výsledky jednoduchým pohybem
exciting results in just a simple move
- nekonečná řada historických vzorů
can produce a more "aged" look
- nekonečné možnosti tónování
endless tint combinations

 TÓNOVATELNÉ • TINTING

DECO VAROSI je vodou ředitelný nátěr s okrasnými efekty, které vytváříme a upravujeme podle vlastní fantazie s pomocí různých aplikačních nástrojů a metod.

DECO VAROSI is a decorative effects water-based coating which awakens the senses. Its special "bowls" create a dramatic result when they splash. Its application is alluring since personal creativity is expressed through every movement of the paintbrush.

		
WHITE (N.9100)	6 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt
ZLATÁ (N.9110) STŘÍBRNÁ (N.9120) MĚDĚNÁ (N.9130) BRONZOVÁ (N.9140)	6 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt

DECO METAL




vodou ředitelný dekorativní nátěr s metalickými efekty decorative effects metallic water-based paint



- různé metalické barvy
variety of metallic colors
- snadná aplikace
easy to apply
- skvělý výsledek
magnificent result

DECO METAL je vodou ředitelný akrylátový nátěr s metalickými okrasnými efekty. Vytváří pískový povrch, nezapáchá a je vhodný na tmelené povrchy, dřevo i kov. Pomalu schne a poskytuje dostatek času k dosažení žádaného vzhledu.

DECO METAL is an acrylic metallic decorative effects water-based coating with sand texture finish. Odorless. For primed putty, wood or metal. Dries slowly offering adequate time for achieving the desired results for your project.

		
ZLATÁ (N.9710) STŘÍBRNÁ (N.9720) MĚDĚNÁ (N.9730) BRONZOVÁ (N.9740)	6 ks / items	750 ml
	4 ks / items	2.5 Lt

DECO ROYAL vodou ředitelný nátěr s jiskřivými efekty metallic water-based paint for sparkling finishing

- různé metalické barvy
variety of metallic colors
- snadná aplikace
easy to apply
- skvělý výsledek
magnificent sparkling result

DECO ROYAL je vodou ředitelný nátěr s metalickými efekty. Pomocí různých aplikačních metod lze dosáhnout nekonečně mnoho jiskřivých efektů – odstínů. Nezapáchá, schne velmi pomalu a poskytuje dostatek času k dosažení žádaného vzhledu.

DECO ROYAL is a metallic water-based paint specially designed to produce a large variety of sparkling metallic decorative effects, since it is combined with endless tints and has multiple application techniques. Odorless. Dries slowly offering adequate time for achieving the desired results for your project.

ZLATÁ (N.9810)	6	ks / items	750 ml
STŘÍBRNÁ (N.9820)	6	ks / items	750 ml
MĚDĚNÁ (N.9830)	4	ks / items	2.5 Lt
BRONZOVÁ (N.9840)	4	ks / items	2.5 Lt

DECO GLITTER vodou ředitelný nátěr s jiskřivými efekty glitter water-based glaze for faux finishing

- různé jiskřivé barvy
variety of glittering colors
- snadná aplikace
easy to apply
- skvělý výsledek
magnificent sparkling result

DECO GLITTER je akrylátový vodou ředitelný nátěr s jiskřivými okrasnými efekty, které mohou být různě zbarvené pomocí barvicích tonerů. Aplikuje se různými metodami, nezapáchá, schne pomalu a poskytuje dostatek času k dosažení žádaného vzhledu.

DECO GLITTER is an acrylic water-based glaze specially designed to produce a large variety of sparkling glitter decorative effects, since it can be blended with colorants, it is combined with endless tints and has multiple application techniques. Odorless. Dries slowly offering adequate time for achieving the desired results for your project.

ZLATÁ (N.9510)	6	ks / items	750 ml
STŘÍBRNÁ (N.9520)	6	ks / items	750 ml
MĚDĚNÁ (N.9530)	4	ks / items	2.5 Lt
BRONZOVÁ (N.9540)	4	ks / items	2.5 Lt

TÓNOVATELNÉ • TINTING

13 vodou ředitelný primer
water based primer**DECO PRIMER** vodou ředitelný primer waterbased primer for faux finishing

- různý reliéfový povrch
variety of relief finishes
- výborná přilnavost
strong adhesion
- utěšňuje povrch
watertights the surface

DECO PRIMER je 100% akrylátový základní nátěr, který vyrváří na povrchu zvláštní strukturu – reliéf. Slouží k ochraně sádkartonových, tmelených, betonových, cihlových a jiných povrchů. Speciální složení zabraňuje jeho stékání. Rychle schne, je přetíratelný ještě též den.

DECO PRIMER is a 100% acrylic primer with relief finish. Suitable for the protection of gypsum board, puttied, concrete, brick etc. surfaces. Ideal for all surfaces requiring relief priming before application of plastic, acrylic or decorative coatings. Special non-drip composition, fast-drying primer allowing overcoating on the same day. Relief surfaces for faux finishing.

BÍLÁ (N.9900)	6	ks / items	750 ml
	4	ks / items	2.5 Lt

TÓNOVATELNÉ • TINTING

GRAFFIATO ochranný nátěr s efektem reliéfu relief for effect & protection


GRAFFIATO je dekorativní rustikální omítka pro vnitřní a vnější použití. Velmi odolný nátěr je účinnou ochranou proti chladu, teplu a hluku.

Decorative and protection coating for interior and exterior use (upon adequate recoating). Excellent faux finish of grains/veins for two-colour effect.



		
BÍLÁ / WHITE	-	15 Kg

RELIEF ochranný nátěr s efektem reliéfu na vnitřní i vnější povrchy relief finish plastering for exterior & interior use


TÓNOVATELNÉ • TINTING

RELIEF je vysoce odolný dekorativní nátěr pro vnější a vnitřní použití. Je vhodný na nové i staré povrchy jako je omítka, beton, dřevo, dřevotřískka, apod.. Má vysokou přilnavost a odolnost vůči změnám počasí. Při použití různých válečků poskytuje velkou rozmanitost dekorativních efektů.

High-resistant decorative relief finish plastering for exterior and interior use. Suitable for all new/ old surfaces, such as plaster, concrete, wood, high density particle boards. Excellent adhesion on application surfaces. Relief seals the surface and ensures high resistance to weather changes. Great variety of decorative patterns through the use of special rollers.

		
BÍLÁ / WHITE	4 ks / items	5 Kg
	-	15 Kg

SPATOLATO ochranný nátěr s efektem reliéfu relief for effect & protection


SPATOLATO je dekorativní a ochranný nátěr pro vnitřní a vnější použití. Vzhled zrna žilek vytváří dvoubarevný efekt.

Decorative and protection paint for exterior and interior use. Ensures an excellent, high-durability project. Effective protection against cold, heat and noise.

		
BÍLÁ / WHITE	-	15 Kg

TÓNOVACÍ SYSTEM

všechny barvy
Vašich představ...



VÝROBKY PRO TÓNOVACÍ SYSTÉM
PRODUCTS OF TINTING SYSTEM

EMULSNÍ A AKRYLÁTOVÉ BÁZE
EMULSION & ACRYLIC PAINTS

EMAILY
ENAMEL PAINTS

DECONYL ECO-32 prvotřídní ekologická emulsní barva ecological luxurious emulsion paint



- jednotný sametový povrch
uniform velvet finish
- odolný proti častému mytí
durability to frequent washing
- bez zápachu
odorless



TÓNOVATELNÉ • TINTING

BÁZE	12	ks / items	750 ml
03	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

AQUAFERM 100% akrylátový, vodou ředitelný impregnační primer 100% acrylic-based well-covering impregnating primer



- ideální na sádrové povrchy
ideal for gypsum board
- výborná přilnavost
strong adhesion
- tisíce odstínů
thousands of shades



TÓNOVATELNÉ • TINTING

BÁZE	12	ks / items	750 ml
03	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

DECO PRIMER vodou ředitelný primer waterbased primer for faux finishing



- různorodý reliéfový povrch
variety of relief finishes
- výborná přilnavost
strong adhesion
- utěsňuje povrch
watertights the surface



TÓNOVATELNÉ • TINTING

RELIEF	6	ks / items	750 ml
BÁZE	4	ks / items	2.5 Lt
03			

DECONYL SILK prvotřídní profesionální saténová emulsní barva professional premium satin finish emulsion paint



- jednotný saténový povrch
uniform velvet finish
- odolný častému mytí
excellent resistance to frequent washing
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting color stability



TÓNOVATELNÉ • TINTING

BÁZE 41	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt
BÁZE 42	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt
BÁZE 43	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

DECONYL E-30 prvotřídní emulsní barva premium emulsion paint



- odolný častému mytí
excellent resistance to frequent washing
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting color stability
- jednotný, velmi kvalitní povrch
uniform, high-quality finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING

BÁZE 01	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt
BÁZE 02	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt
BÁZE 03	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

DECONYL I-19 profesionální emulsní barva professional emulsion paint



- vynikající kryvost
excellent hiding power
- vysoká vydatnost
great coverage
- jednotný, matný povrch
uniform, excellent matt finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING




BÁZE 01	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt
BÁZE 02	12	ks / items	750 ml
	4	ks / items	3 Lt
	-		10 Lt

WALLSEAL akrylátový elastomerický, vodě odolný nátěr acrylic elastomeric waterproof coating

- vysoká elasticita
high elasticity
- odolnost proti povětrnostním vlivům
resistant to weather conditions
- výborná odolnost proti UV záření
excellent resistance to UV radiation



TÓNOVATELNÉ • TINTING

			
BÁZE 02	4 TEM / items	-	3 Lt 10 Lt
BÁZE 03	4 TEM / items	-	3 Lt 10 Lt

BETONYL E-36 prvotřídní 100% akrylátová barva 100% premium acrylic paint

- odolnost proti povětrnostním vlivům
resistant to weather conditions
- dlouhodobá stabilita barev
long lasting colors
- jednotný matný povrch
uniform, premium semi-matt finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING




			
BÁZE 01	12 ks / items	4 ks / items	750 ml 3 Lt 10 Lt
BÁZE 02	12 ks / items	4 ks / items	750 ml 3 Lt 10 Lt
BÁZE 03	12 ks / items	4 ks / items	750 ml 3 Lt 10 Lt

BETONYL I-21 profesionální akrylátová barva professional acrylic paint for exterior use

- výborná kryvost a vydatnost
great hiding power and coverage
- odolnost častému mytí
resistance to frequent washing
- jednotný matný povrch
uniform semi-matt finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING

			
BÁZE 01	12 ks / items	4 ks / items	750 ml 3 Lt 10 Lt
BÁZE 02	12 ks / items	4 ks / items	750 ml 3 Lt 10 Lt

AQUAGLOSS & AQUASATIN polyuretanové, vodou ředitelné vrchní nátěry waterbased polyurethane top coats



- výborný rozliv a povrch
excellent spreading and finish
- odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům
resistance to adverse weather conditions
- výborná přilnavost
strong adhesion



TÓNOVATELNÉ • TINTING

	Net	ks / items	750 ml
LESK	BÁZE 01	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 02	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 03	12	750 ml
		4	2.5 Lt

	Net	ks / items	750 ml
SATÉN	BÁZE 11	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 12	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 13	12	750 ml
		4	2.5 Lt

METAL-X alkydový email na kovové povrchy alkyd enamel paint for metal surfaces



- rychle schne
fast drying
- vysoký lesk
high gloss finish
- antikoroziční vlastnosti
anticorrosion finish



TÓNOVATELNÉ • TINTING

RAL ODSŤÍNY
READY TO USE RAL SHADES

	Net	ks / items	750 ml
LESK	BÁZE 01	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 02	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 03	12	750 ml
		4	2.5 Lt

PAINTOL prvotřídní alkydový email luxury alkyd enamel paint



- výborná krycí schopnost a vydatnost
excellent hiding capacity & high coverage
- snadná aplikace
easy to use
- výborný rozliv
excellent spreading capacity



TÓNOVATELNÉ • TINTING

	Net	ks / items	750 ml
LESK	BÁZE 01	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 02	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 03	12	750 ml
		4	2.5 Lt

	Net	ks / items	750 ml
SATÉN	BÁZE 11	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 12	12	750 ml
		4	2.5 Lt
	BÁZE 13	12	750 ml
		4	2.5 Lt

HOTOVÉ ODSŤÍNY
READY TO USE COLOR SHADES



TONERY - COLORANTS

KÓD	ODSTÍN - DESCRIPTION
C100	ŽLUTÝ - YELLOW
C101	ČERVENÝ - RED
C102	ČERNÝ - BLACK
C103	ZELENÝ - GREEN
C104	FIALOVÝ - MAGENTA
C105	MODRÝ - BLUE
C106	MODRÝ - BLUE
C107	ČERVENÝ - RED

KÓD	ODSTÍN - DESCRIPTION
C108	ČERVENÝ - RED
C109	OKROVÝ - OCHRE
C110	ČERNÝ - BLACK
C111	ORANŽOVÝ - ORANGE
C112	ČERVENÝ - RED
C113	BÍLÝ - WHITE
C114	ŽLUTÝ - YELLOW
C115	ŽLUTÝ - YELLOW

20

BÁZE

emulsní barvy
emulsion paints

BASIC TOUCH

testery color sample emulsion paint



TÓNOVATELNÉ • TINTING



BASE 01	24	ks / items	250 ml
BASE 02	24	ks / items	250 ml
BASE 03	24	ks / items	250 ml

20

tónovací pasty
basic shades of emulsion paint

EM-30 BasicTouch

tónovací pasty basic shades of emulsion paint



OKROVÁ - OCHRE (N.01)			
ČERVENÁ - RED (N.02)	24	ks / items	150 ml
MODRÁ - BLUE (N.03)			
ŽLUTÁ - YELLOW (N.04)	12	ks / items	350 ml
ZELENÁ - GREEN (N.05)			
HNĚDÁ - BROWN (N.06)			
ČERNÁ - BLACK (N.07)	12	ks / items	750 ml
ČERVENÁ - OXIDE RED (N.08)			

Vytvořte si vlastní odstín smícháním základních odstínů EM-30 BASIC TOUCH s bílou emulsí nebo akrylátovou barvou.

Create your own color shade by mixing basic shades of EM-30 with white emulsion or acrylic paints.



LODNI NÁTĚRY MARINE COATINGS

POLYURETANOVÉ NÁTĚRY A PRIMERY
POLYURETHANE COATINGS & PRIMERS

ANTIVEGETATIVNÍ NÁTĚRY
ANTIFOULING PAINTS



POLYGLOSS polyuretanový nátěr A+B two part polyurethane top coat



- kvalitní a velmi lesklý povrch
high-quality & high-gloss finish
- dlouhodobá ochrana
fade resistant
- výborná chemická a mechanická odolnost
high chemical & mechanical strength

POLYGLOSS je dvousložkový polyuretanový nátěr s velmi vysokým leskem a odolností. Je ideální pro ochranu zvláště náročných vnějších a vnitřních povrchů. Používá se na dřevěné, laminátové a kovové paluby lodí, beton nebo laminátové bazény, kovové konstrukce, topná tělesa a potrubí, zdi kuchyní, na rámy dveří a zdi toalet.

POLYGLOSS is a high-quality two-part polyurethane paint extremely resistant to adverse weather conditions. Its composition ensures excellent results on all surfaces. Ideal for indoor and outdoor use. Provides a glossy and non-yellowing color over time. For extra gloss, elasticity and final strength, add ADDITIVE 640, at a volume ratio of 1/1, during application of the last coating (mix limit life at +20°C: 6 hours)

A + B		
 		
LESK	BÍLÁ (N.700) WHITE (N.700)	12 ks / items
		4 ks / items
	OSTATNÍ BAREVÉ ODSTÍNY COLOR SHADES (N.701-800)	12 ks / items
		4 ks / items
SATÉN	BÍLÁ (N.1700) WHITE (N.1700)	12 ks / items
		4 ks / items

ANTISKID polyuretanový protiskluzový nátěr A+B two pack polyurethane anti-slip paint




- odolný proti silným chemikáliím
resistant to strong chemical compounds
- výborná přilnavost
strong adhesion
- výborná chemická a mechanická odolnost
high chemical & mechanical strength

ANTISKID je speciální dvousložkový polyuretanový protiskluzový nátěr s výbornou přilnavostí k většině povrchů a výbornou odolností vůči klimatickým vlivům. Ideální pro paluby, surfy, rampy, stadióny, schody, bazény, apod..

ANTISKID is a high-quality anti-skid two-part polyurethane paint extremely resistant to adverse weather conditions. Excellent adhesion on all surfaces due to its composition. Ideal for indoor and outdoor use. Non-yellowing colours over time. Apply on decks, windsurf, ramps, courts, steps, pools etc.

A + B		
 		
RELIÉF	BÍLÁ (N.900) WHITE (N.900)	12 ks / items
		4 ks / items
	OSTATNÍ BAREVÉ ODSTÍNY COLOR SHADES (N.910-970)	12 ks / items
		4 ks / items



X-RUST dvousložkový polyuretanový antikorozi primér two pack polyurethane anti-corrosion primer






- výborná antikorozi ochrana
high antirust protection
- vynikající přilnavost
strong adhesion
- výborná chemická a mechanická odolnost
high chemical & mechanical strength

X-RUST je antikorozi polyuretanový dvousložkový základ na nové nebo již dříve natřené kovové povrchy, zvětralé galvanizované povrchy a ostatní vnitřní a vnější kovové podklady. Obsahuje účinné antikorozi komponenty, které dokonale chrání ponořené kovové povrchy. Je ideálním základem pod POLYGLOSS, ANTISKID nebo TROPIKAL.

X-RUST is an anti-corrosion polyurethane two-part undercoat for new or previously coated steel surfaces, weathered galvanized surfaces and other exterior and interior metal surfaces. Its strong anti-rust compounds protect metal surfaces in close proximity to the sea or undewater metal surfaces against corrosion and rust. Ideal for use in shipping and overstructures. Ensures a smooth surface for high-quality finishes. Ideal undercoat for POLYGLOSS, ANTISKID and TROPIKAL series.

A + B

			
ŠEDÁ - GREY (N.895)	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	

UNI PRIMER dvousložkový polyuretanový primér A+B two pack polyurethane primer







- vynikající přilnavost
strong adhesion
- vynikající plnicí schopnost
great filling capacity
- výborná chemická a mechanická odolnost
high chemical & mechanical strength

UNI PRIMER je dvousložkový polyuretanový základní nátěr s dlouhodobým účinkem. Vyplňuje všechny nerovnosti po broušení a poskytuje jednotný hladký povrch. Je vhodným základem pro POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID.

UNI PRIMER is a high-quality two-part polyurethane primer suitable for the protection of particularly demanding surfaces. Ideal for boat top sides and bottoms. Excellent base for long-lasting projects when used in combination with POLYGLOSS, TROPIKAL, ANTISKID products. UNI-PRIMER fills surface irregularities and its composition ensures a level substrate. Ideal for indoor and outdoor use. Add ADDITIVE 640, at a volume ratio of 1/1, to obtain last coating properties. Gloss finish and weather conditions resistance (mix limit life at +20°C: 6 hours).

A + B

			
BÍLÁ - WHITE (N.860)	12 ks / items	750 ml	
	4 ks / items	2.5 Lt	
ČERVENÁ - OXIDE RED (N.870)	12 ks / items	750 ml	
MODRÁ - S.BLUE (N.880)	12 ks / items	750 ml	
ŠEDÁ - GREY (N.890)	4 ks / items	2.5 Lt	



TROPIKAL 840 antivegetativní nátěr antifouling paint



- samočisticí účinek
self polishing
- vysoká účinnost
high performance
- vhodný na většinu povrchů
ideal for all kind of boats

TROPIKAL 840 je antivegetativní nátěr na ochranu povrchu lodí proti ulpívání drobných korýšů, řas a jiných nečistot. Je vhodný na laminátové, dřevěné i kovové lodě s rychlostí nižší než 35 – 40 mil. / hod.. Produkt má samočisticí účinek a zaručuje ochranu povrchu lodí po dobu cca 7 měsíců.

TROPIKAL 840 is an antifouling paint suitable for the protection of vessels against the adhesion of seaweed and shellfish. TROPIKAL 840 is ideal for plastic, wooden and steel vessels running at a speed lower than 35-40 miles/hour. Color modification occurs when the vessel is immersed in water due to the composition of the antifouling.

		
MODRÁ / BLUE (N.840)	12 ks / items	1 Kg
ZELENÁ / GREEN (N.842)	4 ks / items	5 Kg
ČERVENÁ / RED (N.841)	12 ks / items	1 Kg
	4 ks / items	5 Kg
BÍLÁ / WHITE (N.844)	12 ks / items	1 Kg
	4 ks / items	5 Kg




TROPIKAL 850 antivegetativní nátěr antifouling paint






- obsahuje účinné dezinfekční prostředky
reinforced with strong germicide
- samočisticí účinek
self polishing
- vhodný na většinu povrchů
ideal for all kind of boats

TROPIKAL 850 je antivegetativní nátěr na ochranu povrchu lodí proti ulpívání drobných korýšů, řas a jiných nečistot. Je vhodný na laminátové, dřevěné i kovové lodě s rychlostí nižší než 35 – 50 mil. / hod.. Produkt má samočisticí účinek a díky obsahu moderních komponent zaručuje prodlouženou ochranu povrchu lodí.

TROPIKAL 850 is an antifouling paint suitable for the protection of vessels against the adhesion of seaweed and shellfish. TROPIKAL 850 is ideal for plastic, wooden and steel vessels running at a speed lower than 35-50 miles/hour. No color modification occurs when the vessel is immersed in water. Contains a new germicide ensuring longer protection of the vessel in water.

		
MODRÁ / BLUE (N.850)	12 ks / items	750 ml
ČERVENÁ / RED (N.851)		
T.M. MODRÁ / D.BLUE (N.853)	4 ks / items	2.5 Lt
ČERNÁ / BLACK (N.855)		




THINNER 120 polyuretanové ředidlo thinner for polyurethane coatings

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	24 ks / items	500 ml	
	12 ks / items	1 Lt	

THINNER 120 je speciální ředidlo vhodné pro - POLYGLOSS, UNI PRIMER, ANTISKID, X-RUST.

Special thinner for POLYGLOSS, ANTISKID, UNI PRIMER, X-RUST products.


THINNER 135 alkydové ředidlo thinner for alkyd coatings

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	24 ks / items	500 ml	
	12 ks / items	1 Lt	

THINNER 135 je speciální ředidlo vhodné pro aplikaci výrobků PAINTOL, METAL-X, METALAID a ANTIRUST stříkáčích pistolí.

Special thinner for METAL-X, METALAID, PAINTOL, ANTIRUST products. Apply with spray.



ADDITIVE 220 speciální aditivum additive for alkyd coatings

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	500 ml	
	12 ks / items	1 Lt	

ADDITIVE 220 je transparentní přípravek (tužidlo) do alkydových emailů a základů. V kombinaci s výrobky METAL-X, PAINTOL, ANTIRUST, METALAID zvyšuje lesk a povrchovou tvrdost a dále urychluje jejich schnutí.

Special transparent additive-hardener for alkyd paints. When mixed with METAL-X, METALAID, PAINTOL, ANTIRUST or similar products, ADDITIVE 220 enhances gloss and durability. Increases gloss, elasticity, resistance to chemical and weather conditions, mechanical stress and water.

ADDITIVE 640 C komponent pro POLYGLOSS C COMPONENT for POLYGLOSS

			
TRANSPARENTNÍ TRANSPARENT	12 ks / items	375 ml	
	6 ks / items	750 ml	

ADDITIVE 640 je speciální transparentní přísada na bázi polyuretanu. Po smíchání s POLYGLOSEM usnadňuje jeho aplikaci štětcem, válečkem nebo stříkáčích pistolí.

ADDITIVE is a polyurethane-based one-part transparent additive for special applications. Facilitates painting with a brush, roller or spray, when mixed with POLYGLOSS product. Enhances gloss, elasticity and resistance to chemical and weather conditions, mechanical stress and water.



ANTISKID

ODSTÍNY
SHADES



900 - WHITE



910 - CREAM



920 - GREY



930 - SKY BLUE




960 - RED



970 - DARK GREY

POLYGLOSS

ODSTÍNY
SHADES



701 - MOJANE



721 - OCHRE



741 - WHITE



771 - SKY BLUE



702 - LIGHT ALMOND



722 - NECTARINE



751 - FLAME RED



772 - LIGHT BLUE



703 - IVORY



723 - MIDSUMMER



752 - RUBY RED



773 - ATLADISE



710 - LIGHT GREY



732 - PARKSIDE



761 - COPPERSMITH



774 - PARADISE



711 - SILVER GREY



734 - CRATER



763 - TABACCO



775 - SEAPORT



712 - THUNDERCLOUD



735 - GENOA



765 - BISTRO



776 - SAILOR



713 - NAVY GREY



700 - WHITE



800 - BLACK



777 - DEEP WATER

TROPIKAL 840

ODSTÍNY
SHADES



840 - BLUE



841 - RED



850 - BLUE



851 - RED



842 - GREEN



844 - WHITE



853 - DARK BLUE



855 - BLACK

TROPIKAL 850

MOMENTS
COLLECTION

UNI PRIMER

ODSTÍNY
SHADES



860 - WHITE



870 - RED



880 - SKY BLUE



890 - GREY



HOTOVÉ ODSTÍNY READY TO USE COLOR SHADES

METALAID

ODSTÍNY
SHADES



METAL-X

ODSTÍNY
SHADES



TÓNOVACÍ SYSTÉM ColorTouch COLOR SHADES BY TINTING SYSTEM

tónování vodou ředitelných a ředidlových dekorativních a stavebních produktů
tinting of water and solvent based decorative & building coatings

moderní software
advanced software

dlouhodobá stabilita odstínů
long lasting color shades

tónování do bází a bílého odstínu
bases and whites tinting

alternativní receptury
alternative "recipes"

přesné barevné odstíny
pure color shades

RAL ODSTÍNY SHADES



WOOD MOMENTS COLLECTION



MOMENTS THE COLOR COLLECTIONS



COLLECTION
504

COLLECTION
1050

COLLECTION
1750



Váš prodejce:

A large, light gray rounded rectangle intended for a user to enter the name of their local dealer.



www.inchroma.cz

www.pellachrom.gr